

FUNK-VIDEO-BEWEGUNGSMELDER

JET VIDEO

Videoaufzeichnung mit
Audioaufnahme direkt
als Push-Mitteilung
aufs Smartphone



PROFESSIONELLE SYSTEME
FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ

AVS
Alarmanlagen

JET PA WS 4 VIDEO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

JET PA WS 4 VIDEO ist ein bidirektionaler Funk-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Videofunktion. Dank der integrierten Kamera- und Audioaufnahme und in Kombination mit dem Infrarotsensor kann JET PA WS 4 VIDEO Bilder aufnehmen und diese sofort in Form eines Videos an den Benutzer senden.

Im Vergleich zu herkömmlichen Bewegungsmeldern bietet JET PA WS 4 VIDEO den Mehrwert einer Videoaufzeichnung mit Audioaufnahme, mit 10 Bildern vor und nach dem Alarm. Der

Benutzer empfängt diese Videos nach Eintreten des Alarms als Push-Mitteilung über seine MyAVSAlarm App auf Smartphone oder Tablet.

INTEGRIERTE KAMERA

Kameraauflösung 320 x 240 px,
10 Bilder - Aufnahme von vor
und nach dem Alarm

INTEGRIERTES MIKROFON

Audio-Aufnahme in
Videoaufzeichnung
integriert

NACHTMODUS

Automatischer Tag- /
Nachtmodus mittels
Infrarot

ENERGIESPARMODUS

mit intelligenter Steuerung
der Kameraaktivierung



PIR MELDER

Passiv-Infrarot mit
asphärischer Linse, Spiegel
gegen Unterkriechschutz,
Tierimmunität und einer
Detektionsreichweite von
15 Metern

ABDECKÜBERWACHUNG

Aktiv-Infrarot mit einstellbarer
Empfindlichkeit

EINFACHE INSTALLATION

Selbstadressierung und
Anpassung durch
Zentralen-Parametrierung

SICHER, ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL

FUNKTIONALITÄT




AVS CLOUD

Erstellt ein vollständiges Video mit Audioaufnahme und sendet dies per Push-Mitteilung an die MyAVSAlarm App

DIE ALARMZENTRALEN

Übertragen die Bilder und Audiodaten über die GPRS-/4G-Verbindung oder über das EWEB PLUS VIDEO-Modul an die AVS CLOUD



JET PA WS4 VIDEO

Überträgt die nach einem Alarm aufzeichneten Bilder und Audiodaten per Funk an das XSAT WS 4 VIDEO



XSAT WS4 VIDEO

Überträgt die Bilder und Audiodaten über den seriellen RS485-BUS an die Alarmzentralen XTREAM, CAPTURE und RAPTOR

APP MYAVSALARM




Der Benutzer erhält eine Push-Mitteilung, um das Video des aufgetretenen Alarms anzuzeigen



TECHNISCHE DATEN

Technische Eigenschaften

Detektionstyp	Passiv Infrarot mit asphärischer Linse und Unterkriechschutz
Erfassungsbereich	90° Öffnungswinkel – 15 Meter Reichweite
Deckeninstallation	mit optionaler Deckenhalterung K21
Tierimmunität	✓
Überwachung gegen Wandabbriss	Automatisch mit integriertem Beschleunigungssensor
Abdecküberwachung	✓ – mit einstellbaren Empfindlichkeiten
Digitale Temperaturkompensation	✓
Spannungsversorgung	Zwei 3 Volt Batterien – CR 123
Stromaufnahme	25 µA in Ruhe – 75 mA bei Alarm
Funk-Technik	FM 868 MHz – GFSK bidirektional
Funk-Kanäle	10
Rolling Code	✓
Automatische Frequenzwahl	✓
Automatische Anpassung der Sendeleistung	✓
Funk-Reichweite	~ bis zu 200 m im Freifeld
Drahtlose Alarm-Übertragung	✓
Video Alarm-Übertragung	✓ – mit Bildern vor und nach dem Alarm
Abdecküberwachung Übertragung	✓
Sabotage Übertragung	✓
Schwache Batterie Übertragung	✓
Lebensmeldung Übertragung	✓
Gehtestfunktion	✓
Firmware Updates	✓
Abmessungen (H x B x T)	120 x 65 x 39 mm
Umweltbedingungen	0 °C bis +50 °C
Anwendung	Innenbereich
Kompatibilität	XSAT WS 4 VIDEO





Video

Integrierte Kamera	✓ - VGA
Umgebungs-mikrofon	✓
Video Erfassungsbereich	90°
Video Auflösung	320 x 240 px
Nachtsichtmodus	✓ - mittels Infrarot
Reichweite	12 Meter in Abhängigkeit zur Helligkeit
Tag-/ Nacht-Modus	Automatisch
Bildübertragungsgeschwindigkeit	100 KBit/s
Kompatibilität	Mit MyAVSAlarm App

Spezialfunktionen

Fernabfrage der Bilder	✓ - mittels App
Kameraabschaltung	✓ - durch Benutzer
Energiesparmodus	Aufnahme von Bildern nur nach Bestätigung durch Zentrale
Komplettes Video mit Audio	✓
Konform mit den Vorschriften	2014/30/UE (EMC) / 2014/53/UE (RED) / 2014/35/UE (LVD) / EN50131-1 / EN50131-2-2 / EN50131-5-3

JET PA WS 4 VIDEO

EINSATZBEREICHE

Der JET PA WS 4 VIDEO Funk-Bewegungsmelder von AVS Alarmanlagen eignet sich sowohl für private als auch gewerbliche Objekte.



AVS Alarmanlagen

PROFESSIONELLE SYSTEME FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ



AVS Alarmanlagen · Industriestraße 53 · 67063 Ludwigshafen
www.avs-alarmanlagen.com

FOLGEN SIE UNS



Ihr Fachbetrieb vor Ort:

Safeguard Sicherheit Technik GmbH
Beethovenstr. 31
67240 Bobenheim-Roxheim

Telefon 06239 995544
E-Mail info@safeguard-sicherheit.de

www.safeguard-sicherheit.de

